

draingate®

DUŞ KANALLARI
SHOWER DRAINS

Suyun
keyfini çıkarın ...

Enjoy the water...



Dayanıklı
Resistant



Kolay Montaj
Easy Assembly



Kolay Temizlik
Easy Cleaning



www.mesateknik.com

index

THIN SERİSİ DUŞ KANALLARI
THIN SERIES
SHOWER CHANNELS



PASLANMAZ KASALI DUŞ KANALLARI
STAINLESS STEEL BODY



SERAMİK SEVİYELİ DUŞ KANALLARI
CERAMIC LEVEL SHOWER CHANNELS




PASLANMAZ AYARLI DUŞ KANALLARI
CERAMIC CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



KLASİK SERİ DUŞ KANALLARI
CLASSIC SERIES
SHOWER CHANNELS



İZOLASYON SEVİYELİ DUŞ KANALLARI
ISOLATION LEVEL
SHOWER CHANNELS



"S" SİFON SERİ DUŞ KANALLARI
"S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



NOKTASAL SERİ DUŞ KANALLARI
ENDPOINT SERIE
SHOWER CHANNELS




Thin

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ SERİ DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL
360° REVOLVING SERIE
SHOWER DRAIN



NEW
YENİ ÜRÜN

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9590-20S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	25
MTS 9590-33S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	25
MTS 9590-40S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	25
MTS 9590-50S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	25
MTS 9590-60S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	25

Thin SERİSİ SERIES

SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ SERİ DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL
360° REVOLVING SERIE
SHOWER DRAIN



3 cm
GENİŞLİK
WIDTH

NEW
YENİ ÜRÜN

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

Atık su borunuzun yönüne göre **360°** dönebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9590-20	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	25
MTS 9590-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	25
MTS 9590-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	25
MTS 9590-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	25
MTS 9590-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	25

Thin

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ SERİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL 360°
REVOLVING SERIE ISOLATION
MEMBRANE SHOWER DRAIN



3cm
GENİŞLİK
WIDTH

NEW
YENİ ÜRÜN

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

Atık su borunuzun
yönüne göre 360°
döndürebileğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9590-20i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	25
MTS 9590-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	25
MTS 9590-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	25
MTS 9590-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	25
MTS 9590-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	25

Thin

 SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL 360°
REVOLVING "S" SIPHON
CONCORDANT SHOWER DRAIN



3 cm
GENİSLİK
WIDTH

NEW
YENİ ÜRÜN

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension

Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı

17 mm su akış kanalı
Water flow channel



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS

KROM
CHROME

SİYAH
BLACK

ALTIN
GOLD



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59590-20S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	25
MTS 59590-33S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	25
MTS 59590-40S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	25
MTS 59590-50S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	25
MTS 59590-60S	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	25

Thin

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL 360°
REVOLVING "S" SIPHON
CONCORDANT SHOWER DRAIN



3cm
GENİŞLİK
WIDTH

NEW
YENİ ÜRÜN

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı

17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59590-20	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	25
MTS 59590-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	25
MTS 59590-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	25
MTS 59590-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	25
MTS 59590-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	25

Thin

 SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON ÖRTÜLÜ DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL 360° REVOLVING
"S" SIPHON CONCORDANT ISOLATION
MEMBRANE SHOWER DRAIN

Dakikada
Maksimum
36 lt
Su Tahliyesi

Maximum
36 lt
Water
Discharge
per minute

3 cm

GENİŞLİK
WIDTH

NEW
YENİ ÜRÜN

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası

Drain pipe
compression
gasket

Gider borusu
stop çıkıntısı

Drain pipe
s top
extension

Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı

17 mm su akış kanalı
Water flow channel



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.

This product group as sold packaged.

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59590-20i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	25
MTS 59590-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	25
MTS 59590-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	25
MTS 59590-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	25
MTS 59590-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	25

9200 SERİSİ SERIES

PASLANMAZ KASALI DUŞ KANALI

STAINLESS STEEL BODY
SHOWER DRAIN



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9200-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9200-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9200-45	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 9200-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9200-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9250

 SERİSİ
SERIES

PASLANMAZ KASALI 360° DÖNERLİ SERİ DUŞ KANALI

STAINLESS STEEL BODY
360° REVOLVING SERIE
SHOWER DRAIN



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

Atık su borunuzun yönüne göre **360°** döndürebileceğiniz gider aparatı

According to direction of waste water pipe, rotate the main body apparatus.

Özel conta yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure thanks to excellent sealing.




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9250-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9250-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9250-45	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 9250-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9250-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10


9250.B SERİSİ

PASLANMAZ KASALI 360° DÖNERLİ SERİ MAT SİYAH DUŞ KANALI

STAINLESS STEEL BODY
360° REVOLVING SERIE
MATTE BLACK SHOWER DRAIN



YENİ ÜRÜN
NEW



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

İZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.

Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9250-33.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	10
MTS 9250-40.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	10
MTS 9250-45.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	10
MTS 9250-50.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	10
MTS 9250-60.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9700 SERİSİ
SERIES

**PASLANMAZ KASALI
SERAMİK MONTAJLI
DUŞ KANALI**

STAINLESS STEEL BODY
CERAMIC MONTAGED
SHOWER DRAIN



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9700-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9700-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9700-45	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 9700-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9700-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9750 SERİSİ
SERIES

PASLANMAZ KASALI
SERAMİK MONTAJLI
360° DÖNERLİ SERİ

STAINLESS STEEL BODY
CERAMIC MONTAGED
360° REVOLVING SERIE



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.

Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.





Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9750-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9750-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9750-45	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 9750-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9750-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9750.B SERİSİ

**PASLANMAZ KASALI
SERAMİK MONTAJLI
360° DÖNERLİ SERİ MAT SİYAH**

STAINLESS STEEL BODY
CERAMIC MOUNTAGED
360° REVOLVING SERIE MATTE BLACK



**YENİ ÜRÜN
NEW**



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.

Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9750-33.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9750-40.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9750-45.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 9750-50.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9750-60.B	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9300 SERİSİ

SERIES

SERAMİK SEVİYELİ KLASİK SERİ

CERAMIC LEVEL
CLASSIC SERIES



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9300-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9300-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9300-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9300-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 9300-70	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 9300-80	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 9300-90	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

9300i SERIES

SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİSİ

CERAMIC LEVEL ISOLATION MEMBRANE SERIES



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



02
Reyn



03
Rekta



04
Balık



05
Labirent




06
Kare



07
Autobahn



01-G
Dolu
Gold




06-G
Kare
Gold

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9300-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9300-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9300-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9300-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 9300-70i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 9300-80i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 9300-90i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

9350 SERİSİ

SERAMİK SEVİYELİ 360° DÖNERLİ SERİ

CERAMIC LEVEL 360° REVOLVING SERIE



SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.


Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus

Sulu sistem
Water system



IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9350-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9350-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9350-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9350-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 9350-70	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 9350-80	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 9350-90	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

9350i

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ 360° DÖNERLİ SERİ

CERAMIC LEVEL
ISOLATION MEMBRANED
360° REVOLVING SERIE



SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS

Sulu sistem
Water system



IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS


Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.



Atık su borunuzun
yönüne göre 360°
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9350-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9350-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9350-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9350-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 9350-70i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 9350-80i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 9350-90i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

19300 SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ
ÇERÇEVELİ IZGARA SERİSİ

CERAMIC LEVEL FRAMED
GRILL SERIES



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare



01-G
Dolu
Gold



06-G
Kare
Gold



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.


Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 19300-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 19300-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 19300-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 19300-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 19300-70	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 19300-80	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 19300-90	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

19300i

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ ÇERÇEVELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ

CERAMIC LEVEL FRAMED
ISOLATION MEMBRANED
SERIES



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare



01-G
Dolu
Gold



06-G
Kare
Gold



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 19300i-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 19300i-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 19300i-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 19300i-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 19300i-70	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 19300i-80	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 19300i-90	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

19350i

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ ÇERÇEVELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ 360° DÖNERLİ SERİ

CERAMIC LEVEL FRAMED
ISOLATION MEMBRANED
360° REVOLVING



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

İZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.

Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 19350-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 19350-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 19350-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 19350-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 19350-70i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 19350-80i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 19350-90i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

43700

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ KLASİK SERİ SERAMİK MONTAJLI DUŞ KANALI

CERAMIC LEVEL CLASSIC SERIES
CERAMIC MONTAGED
SHOWER DRAIN



43700

43701

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Paslanmaz Kasa
Stainless Case

Paslanmaz Çerçeve
Stainless Framed

Koku Giderici
Claper System

Ana Gövde Ø50
Outlet Ø50

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 43700-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 43700-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 43700-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 43700-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9550 SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ EKO GÖVDE
360° DÖNERLİ SERİ

ECO BODY 360° REVOLVING
SHOWER DRAIN
SERIE




KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet
Yükseklik / Height
72mm



Ø 70 yan çıkış
horizontal outlet
Yükseklik / Height
107 mm



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet
Yükseklik / Height
71 mm



Ø 70 alt çıkış
vertical outlet
Yükseklik / Height
70 mm



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9550-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 33 cm	20
MTS 9550-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 40 cm	20
MTS 9550-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 50 cm	20
MTS 9550-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 60 cm	20

9550i

SERİSİ
SERIES

**SERAMİK SEVİYELİ EKO GÖVDE
İZOLASYON ÖRTÜLÜ
360° DÖNERLİ SERİ**
ECO BODY 360° REVOLVING
ISOLATION MEMBRANE
SHOWER DRAIN SERIE




KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

İZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS




Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9550-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 33 cm	20
MTS 9550-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 40 cm	20
MTS 9550-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 50 cm	20
MTS 9550-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 / Ø 70 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 / 70 mm Length: 60 cm	20

29300 SERİSİ
SERIES

SERAMİK AYARLI
PASLANMAZ ÇERÇEVELİ
PLASTİK YÜKSELTME PARÇALI

CERAMIC CONCORDANT
STAINLESS FRAMED
PLASTIC BODY SERIES



KOKU GİDERİCİ
DEODORANT PARTS



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.


Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 29300-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 29300-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 29300-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 29300-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

29300i

SERİSİ
SERIES

SERAMİK AYARLI İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ PASLANMAZ ÇERÇEVELİ PLASTİK YÜKSELTME PARÇALI

CERAMIC CONCORDANT ISOLATION
MEMBRANED STAINLESS FRAMED
PLASTIC BODY SERIES



KOKU GİDERİCİ
DEODORANT PARTS



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.


Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 29300-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 29300-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 29300-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 29300-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

29550i

SERİSİ
SERIES

**SERAMİK SEVİYELİ
İZOLASYON ÖRTÜLÜ
EKO GÖVDE ALT ÇIKIŞ 50 MM**

CERAMIC CONCORDANT
ISOLATION MEMBRANE
ECO BODY VERTICAL
OUTLET Ø50




KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Direkt gider
borusuna
bağlanabilir.
Connected
directly to
the drain pipe.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 29550-33i	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 29550-40i	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 29550-50i	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 29550-60i	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20

draingate®


DUŞ KANALLARI
SHOWER DRAINS



9800 SERİSİ
SERIES

SERAMİK AYARLI
PASLANMAZ
YÜKSELTME PARÇALI

CERAMIC CONCORDANT
STAINLESS
UPPER BODY SERIE



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9800-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9800-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9800-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9800-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9800i SERİSİ

SERIES

SERAMİK AYARLI İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ

CERAMIC CONCORDANT ISOLATION MEMBRANE SERIE



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ

DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ

WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ

GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9800-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9800-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9800-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9800-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

YENİ ÜRÜN
NEW

9850 SERİSİ
SERIES

SERAMİK AYARLI PASLANMAZ
YÜKSELTME PARÇALI
360° DÖNERLİ SERİ

CERAMIC CONCORDANT STAINLESS
UPPER BODY SERIE
360° REVOLVING



Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.



Atık su borunuzun
yönüne göre 360°
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ
WATER OUTLET OPTIONS



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS

Sulu sistem
Water system



IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9850-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9850-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9850-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9850-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9850i


SERİSİ
SERIES

**SERAMİK AYARLI PASLANMAZ
YÜKSELTME PARÇALI
İZOLASYON ÖRTÜLÜ
360° DÖNERLİ SERİ**

CERAMIC CONCORDANT STAINLESS
UPPER BODY SERIE
ISOLATION MEMBRANED
360° REVOLVING



**YENİ ÜRÜN
NEW**



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9850-33i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9850-40i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9850-50i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9850-60i	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

9600 SERİSİ SERIES

PLASTİK GÖVDELİ KLASİK SERİ

PLASTIC BODY
CLASSIC SERIES



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Klapeli sistem
Clapper system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS




Ø 50 yan çıkış
horizontal outlet



Ø 50 alt çıkış
vertical outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9600-20	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	20
MTS 9600-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9600-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9600-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9600-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 9600-70	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 9600-80	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 9600-90	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

9650

 SERİSİ
SERIES

DUŞ SÜZGEÇİ EKO GÖVDE 360° DÖNERLİ SERİ

SHOWER DRAIN
ECO BODY
360° REVOLVING SERIE



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



02
Reyn



06
Kare

Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus



Yükseklik
Height
70 mm

Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.




Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9650-33	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 9650-40	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 9650-50	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 9650-60	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20

29600 SERİSİ
SERIES

**PLASTİK GÖVDELİ
HAZNESİZ YEKPARE
ALT ÇIKIŞ Ø50**

PLASTIC BODY
VERTICAL OUTLET Ø50



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS




Sulu sistem
Water system



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 29600-33	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 29600-40	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 29600-50	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 29600-60	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 29600-70	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 29600-80	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 29600-90	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

29650

SERİSİ
SERIES

PLASTİK GÖVDELİ KLASİK SERİ 360° DÖNERLİ SERİ

PLASTIC BODY
CLASSIC SERIES
360° REVOLVING



YENİ ÜRÜN
NEW



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.



Özel conta yapısı
sayesinde mükemmel
sızdırmazlık sağlar.

Special rubber structure
thanks to excellent
sealing.


Yükseklik
Height
70 mm

Atık su borunuzun
yönüne göre 360°
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus



IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 29650-33	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 29650-40	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 29650-50	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 29650-60	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 29650-70	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 29650-80	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 29650-90	Alt Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Vertical Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

29350i

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ YÜKSEKLİK AYARLI

CERAMIC LEVEL
ISOLATION MEMBRANED
WITH UPPER BODY



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system


MS 2007

MS 9004F

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Alt Ø 50 - Ø 70 Çıkış

Self - riveted - meshed strainers
Horizontal Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Vertical Ø 50 - Ø 70 Outlet

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 29350-33i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	10
MTS 29350-40i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	10
MTS 29350-50i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	10
MTS 29350-60i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 29350-70i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 29350-80i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 29350-90i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 90 cm	10

39350i

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ PASLANMAZ ÇERÇEVELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ SERİ YÜKSEKLİK AYARLI


CERAMIC LEVEL
ISOLATION STAINLESS
FRAME MEMBRANED
WITH UPPER BODY

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



MS 2007

MS 9004F

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan \emptyset 32 - \emptyset 50 - \emptyset 70
Alt \emptyset 50 - \emptyset 70 Çıkış

Self - riveted meshed strainers
Horizontal \emptyset 32 - \emptyset 50 - \emptyset 70
Vertical \emptyset 50 - \emptyset 70 Outlet

Bu ürünle hem beton kotundan hemde seramik kotundan izolasyon yapabilirsiniz.

Waterproofing available from concrete and ceramic level.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 39350-33i	Yan Çıkış \emptyset 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet \emptyset 50 mm Length: 33 cm	10
MTS 39350-40i	Yan Çıkış \emptyset 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet \emptyset 50 mm Length: 40 cm	10
MTS 39350-50i	Yan Çıkış \emptyset 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet \emptyset 50 mm Length: 50 cm	10
MTS 39350-60i	Yan Çıkış \emptyset 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet \emptyset 50 mm Length: 60 cm	10
MTS 39350-70i	Yan Çıkış \emptyset 50 mm Uzunluk : 70 cm	Horizontal Outlet \emptyset 50 mm Length: 70 cm	10
MTS 39350-80i	Yan Çıkış \emptyset 50 mm Uzunluk : 80 cm	Horizontal Outlet \emptyset 50 mm Length: 80 cm	10
MTS 39350-90i	Yan Çıkış \emptyset 50 mm Uzunluk : 90 cm	Horizontal Outlet \emptyset 50 mm Length: 90 cm	10

19250

SERİSİ
SERIES

PASLANMAZ KASALI YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI

SHOWER DRAIN
WITH UPPER BODY
CLASSIC SERIE



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



MS 5007



MS 9004F

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Alt Ø 50 - Ø 70 Çıkış

Self - riveted meshed strainers
Horizontal Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Vertical Ø 50 - Ø 70 Outlet

Bu ürünle hem beton kotundan hemde seramik kotundan izolasyon yapabilirsiniz.

Waterproofing available from concrete and ceramic level


Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 19250-33	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	10
MTS 19250-40	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	10
MTS 19250-45	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45cm	10
MTS 19250-50	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	10
MTS 19250-60	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

19750

SERİSİ
SERIES

SERAMİK MONTAJLI YÜKSEKLİK AYARLI DUŞ KANALI

CERAMIC MONTAGED
WITH UPPER BODY
CLASSIC SERIE



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system

MS 5007



MS 9004F

Kendinden perçinli fileli süzgeç
Yan Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Alt Ø 50 - Ø 70 Çıkış

Self - riveted meshed strainers
Horizontal Ø 32 - Ø 50 - Ø 70
Vertical Ø 50 - Ø 70 Outlet

Bu ürünle hem beton kotundan hemde seramik kotundan izolasyon yapabilirsiniz.

Waterproofing available from concrete and ceramic level

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 19750-33	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	10
MTS 19750-40	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	10
MTS 19750-45	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45cm	10
MTS 19750-50	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	10
MTS 19750-60	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

59750

SERİSİ
SERIES

"S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ KASALI SERAMİK UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL
STAINLESS STEEL BODY
"S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59750-33	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59750-40	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59750-45	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 59750-50	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59750-60	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

59750.B

SERİSİ
SERIES

**"S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ
KASALI SERAMİK UYUMLU
MAT SİYAH DUŞ SÜZGEÇLERİ**

CERAMIC LEVEL
STAINLESS STEEL BODY
"S" SIPHON CONCORDANT
MATTE BLACK SHOWER CHANNELS

**YENİ ÜRÜN
NEW**

KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS

Sulu sistem
Water systemSulu sistem
Water system

SU ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ WATER OUTLET OPTIONS



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet**Türkiye'de İlk
En Geniş Su Aralığı**17 mm su akış kanalı
Water flow channelGider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasketGider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59750-33.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59750-40.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59750-45.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 59750-50.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59750-60.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

59250 SERİSİ SERIES

"S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ KASALI DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS STEEL BODY
"S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



**Türkiye'de İlk
En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59250-33	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59250-40	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59250-45	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 59250-50	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59250-60	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

59250.B SERİSİ SERIES

"S" SÜZGEÇ UYUMLU PASLANMAZ KASALI MAT SİYAH DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS STEEL BODY
"S" SIPHON CONCORDANT
MATTE BLACK SHOWER CHANNELS



YENİ ÜRÜN
NEW



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

**Türkiye'de İlk
En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59250-33.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59250-40.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59250-45.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 45 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 45 cm	20
MTS 59250-50.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59250-60.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	10

59650 SERİSİ
SERIES

"S" SÜZGEÇ UYUMLU
EKO GÖVDELİ
DUŞ SÜZGEÇLERİ

ECO BODY "S" SIPHON
CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



01
Dolu



02
Reyn



06
Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



**Türkiye'de İlk
En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59650-10	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 10 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 10 cm	20
MTS 59650-20	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	20
MTS 59650-33	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59650-40	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59650-50	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59650-60	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20

59550 SERİSİ

SERIES

SERAMİK SEVİYELİ PLASTİK GÖVDELİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL PLASTIC BODY "S" SIPHON CONCORDANT SHOWER CHANNELS

Dakikada Maksimum
36 lt
Su Tahliyesi

Maximum
36 lt
Water Discharge per minute



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ

DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ

GRID OPTIONS



01 Dolu



02 Reyn



06 Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu sıkıştırma contası
Drain pipe compression gasket

Gider borusu stop çıkıntısı
Drain pipe stop extension



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59550-10	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 10 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 10 cm	20
MTS 59550-20	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	20
MTS 59550-33	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59550-40	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59550-50	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59550-60	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20

YENİ ÜRÜN
NEW


59650F SERİSİ
SERIES

Dakikada
Maksimum
36 lt
Su Tahliyesi

Maximum
36 lt
Water
Discharge
per minute

**"S" SÜZGEÇ UYUMLU
İZOLASYON FİLELİ EKO GÖVDELİ
DUŞ SÜZGEÇLERİ**

ECOBODY "S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS,
WATERPROOFING MESHED



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ
DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ
GRID OPTIONS



01
Dolu



02
Reyn



06
Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

**Türkiye'de İlk
En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59650-33F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59650-40F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59650-50F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59650-60F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20


59250F

SERİSİ
SERIES

YENİ ÜRÜN
NEW

“S” SÜZGEÇ UYUMLU
İZOLASYON FİLELİ
PASLANMAZ KASALI
DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS FRAME
“S” SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS,
WATERPROOFING MESHED



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
s top
extension

Türkiye’de İlk En Geniş Su Aralığı

17 mm su akış kanalı
Water flow channel



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59250-33F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59250-40F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59250-50F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59250-60F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20


YENİ ÜRÜN
NEW

59250F.B

SERİSİ
SERIES

"S" SÜZGEÇ UYUMLU İZOLASYON
FİLELİ PASLANMAZ KASALI
MAT SİYAH DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS FRAME
"S" SIPHON CONCORDANT
WATERPROOFING MESHED
MATTE BLACK SHOWER CHANNELS



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



06
Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı

17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu
sıkıştırma
contası

Drain pipe
compression
gasket

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59250-33F.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59250-40F.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59250-50F.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59250-60F.B	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20




YENİ ÜRÜN
NEW

59750F

SERİSİ
SERIES

**"S" SÜZGEÇ UYUMLU
İZOLASYON FILELİ
PASLANMAZ KASALI
SERAMİK UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ**

CERAMIC LEVEL STAINLESS
"S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS
WATERPROOFING MESHED



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59750-33F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59750-40F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59750-50F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59750-60F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20

YENİ ÜRÜN
NEW

59550F

SERİSİ
SERIES

"S" SÜZGEÇ UYUMLU
İZOLASYON FİLELİ
PASLANMAZ KASALI
DUŞ SÜZGEÇLERİ

STAINLESS FRAME
"S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS,
WATERPROOFING MESHED



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ

DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ

GRID OPTIONS



01
Dolu



02
Reyn



06
Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension

Türkiye'de İlk En Geniş Su Aralığı

17 mm su akış kanalı
Water flow channel



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.


Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59550-10F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 10 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 10 cm	20
MTS 59550-20F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 20 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 20 cm	20
MTS 59550-33F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59550-40F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59550-50F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59550-60F	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20

59550i

SERİSİ
SERIES

SERAMİK SEVİYELİ İZOLASYON ÖRTÜLÜ PLASTİK GÖVDELİ "S" SÜZGEÇ UYUMLU DUŞ SÜZGEÇLERİ

CERAMIC LEVEL ISOLATION MEMBRANE
PLASTIC BODY "S" SIPHON CONCORDANT
SHOWER CHANNELS



KOKU GİDERİCİ SEÇENEKLERİ DEODORANT PARTS OPTIONS



Sulu sistem
Water system



Sulu sistem
Water system

IZGARA SEÇENEKLERİ GRID OPTIONS



01
Dolu



02
Reyn



06
Kare

Ø 50 çıkış
Ø 50 outlet



Gider borusu
sıkıştırma
contası
Drain pipe
compression
gasket

**Türkiye'de İlk
En Geniş Su Aralığı**
17 mm su akış kanalı
Water flow channel

Gider borusu
stop çıkıntısı
Drain pipe
stop
extension



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 59550-33i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 33 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 33 cm	20
MTS 59550-40i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 40 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 40 cm	20
MTS 59550-50i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 50 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 50 cm	20
MTS 59550-60i	Yan Çıkış Ø 50 mm Uzunluk : 60 cm	Horizontal Outlet Ø 50 mm Length: 60 cm	20

9520 SERİSİ

PLASTİK GÖVDELİ 20x20 KARE SERİ

PLASTIC BODY
20x20 SQUARE SERIES

- Yekpare gövde
- Tüm ürünlerimizde alttan veya yandan çıkış yapılabilir.
- Boru bağlantı detayınızı siparişlerinizde belirtiniz.
- Integral Body
- For all products vertical and horizontal outlet is available.
- Please specify pipe joint details in your order list.

Paslanmaz İzgara
Stainless Grill

Koku Giderici
Claper System

Yekpare Ana Gövde Ø50
Integral Body Outlet Ø50

Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.




Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9501	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern	10
MTS 9506	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern	10
MTS 9501-G	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen Altın Kaplama	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 9506-G	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen Altın Kaplama	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated	10

520 SERİSİ
SERIES

**PLASTİK GÖVDELİ
360° DÖNERLİ
KARE SERİ**

PLASTIC BODY 360°
REVOLVING
SQUARE SERIES



Koku Giderici
Claper System

Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.

Bu ürün grubu
ambalajlı olarak
satılmaktadır.
This product group as
sold packaged.



Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 522.Dolu	Yan Ø50 - Dolu Desen	Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern	10
MTS 522.Kare	Yan Ø50 - Kare Desen	Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern	10
MTS 525.Dolu	Yan Ø70 - Dolu Desen	Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern	10
MTS 525.Kare	Yan Ø70 - Kare Desen	Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern	10
MTS 523.Dolu	Alt Ø50 - Dolu Desen	Vertical Ø 50 mm - Full Pattern	10
MTS 523.Kare	Alt Ø50 - Kare Desen	Vertical Ø 50 mm - Square Pattern	10
MTS 527.Dolu	Alt Ø70 - Dolu Desen	Vertical Ø 70 mm - Full Pattern	10
MTS 527.Kare	Alt Ø70 - Kare Desen	Vertical Ø 70 mm - Square Pattern	10
MTS 522.G.Dolu	Yan Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 522.G.Kare	Yan Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated	10
MTS 525.G.Dolu	Yan Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 525.G.Kare	Yan Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated	10
MTS 523.G.Dolu	Alt Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 523.G.Kare	Alt Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated	10
MTS 527.G.Dolu	Alt Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 527.G.Kare	Alt Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated	10

9530 SERİSİ

SERİSİ
SERIES

PLASTİK GÖVDELİ 20x20 ÜÇGEN SERİ

PLASTIC BODY
20x20 TRIANGLE SERIES



- Yekpare gövde
- Tüm ürünlerimizde alttan veya yandan çıkış yapılabilir.
- Boru bağlantı detayınızı siparişlerinizde belirtiniz.
- Integral Body
- For all products vertical and horizontal outlet is available.
- Please specify pipe joint details in your order list.



Paslanmaz Izgara
Stainless Grill



Koku Giderici
Claper System



Yekpare Ana Gövde Ø50
Integral Body Outlet Ø50



Bu ürün grubu ambalajlı olarak satılmaktadır.
This product group as sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 9531	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern	10
MTS 9536	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern	10
MTS 9531-G	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Dolu Desen Altın Kaplama	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 9536-G	Yan / Alt Çıkış Ø 50 mm - Kare Desen Altın Kaplama	Horizontal / Vertical Outlet Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated	10

530 SERİSİ

PLASTİK GÖVDELİ 360° DÖNERLİ ÜÇGEN SERİ

PLASTIC BODY 360°
REVOLVING
TRIANGLE SERIES



Koku Giderici
Claper System



Atık su borunuzun
yönüne göre **360°**
döndürebileceğiniz
gider aparatı

According to direction
of waste water pipe,
rotate the main
body apparatus.



Bu ürün grubu
ambalajlı olarak
satılmaktadır.
This product group as
sold packaged.

Kod / Code	Ürün Tanımı	Description	Adet / Piece
MTS 532.Dolu	Yan Ø50 - Dolu Desen	Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern	10
MTS 532.Kare	Yan Ø50 - Kare Desen	Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern	10
MTS 535.Dolu	Yan Ø70 - Dolu Desen	Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern	10
MTS 535.Kare	Yan Ø70 - Kare Desen	Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern	10
MTS 533.Dolu	Alt Ø50 - Dolu Desen	Vertical Ø 50 mm - Full Pattern	10
MTS 533.Kare	Alt Ø50 - Kare Desen	Vertical Ø 50 mm - Square Pattern	10
MTS 537.Dolu	Alt Ø70 - Dolu Desen	Vertical Ø 70 mm - Full Pattern	10
MTS 537.Kare	Alt Ø70 - Kare Desen	Vertical Ø 70 mm - Square Pattern	10
MTS 532.G.Dolu	Yan Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 532.G.Kare	Yan Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated	10
MTS 535.G.Dolu	Yan Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 535.G.Kare	Yan Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Horizontal Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated	10
MTS 533.G.Dolu	Alt Ø50 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 50 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 533.G.Kare	Alt Ø50 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 50 mm - Square Pattern Gold-Plated	10
MTS 537.G.Dolu	Alt Ø70 - Dolu Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 70 mm - Full Pattern Gold-Plated	10
MTS 537.G.Kare	Alt Ø70 - Kare Desen - Altın Kaplama Izgara	Vertical Ø 70 mm - Square Pattern Gold-Plated	10

draingate®

ESTETİK IZGARALAR

AESTHETIC GRIDS

Paslanmaz ızgaralarımız 304 kalite olarak üretilmektedir ve korozyona karşı garantilidir.

Grills are manufactured in AISI 304 stainless steel and is guaranteed against corrosion.

YENİ DESEN

REKTA



01
Dolu



06
Kare



02
Reyn



08
Swan



03
Rekta



01-G
Dolu Gold



04
Balık



06-G
Kare Gold



05
Labirent



01-S
Dolu Siyah



06-S
Kare Siyah

DUŞ KANALLARI UYGULAMA SHOWER DRAINS APPLICATION


1



Uygulama yapılacak alan temizlenir.
Duş kanal ayakları, dübel vasıtasıyla zemine tespit edilir.

Application area is to be cleaned. Shower channel legs, dowel through the ground, are detected.

2



Beton dökümü esnasında, duş kanalı yerinden hareket etmemelidir. Yere monte edilen duş , kanalının üst gövdesi yerine oturtulur.

During concreting, shower channel should not let to moved. Mounted on the location of the shower channel, the upper housing is secured in place.

5



Seramik kaplama döşemeye monte edilir.

Ceramic coating is constructed.

6



Seramik kaplama monte edildikten sonra, derz dolguları çekilir, ıslak hacim alanından, zeminin altına su akışı engellenir. Kanal yüzeylerine baskı oluşmasını önlemek amacıyla, kanal ızgaraları yerine monte edilir.

Ceramic coating has been installed, drawn grouting, In wet areas, the water flow is blocked. In order to avoid pressure on the channel surface, grating is mounted on top of shower drain in its place.


3



Yaklaşık yükseklik ayarlanarak, kanal zeminde hizaya getirilir. Beton dökümü öncesinde; boru profili , duş kanalına monte edilir .

By setting the approximate height, the channel being aligned on the ground. Before concreting; the pipe profile is being mounted in the shower channel

4



Beton dökümü esnasında esas olan, zemin eğimini duş kanalına doğru ayarlamaktır. Beton dökümünden hemen sonra, üst katmana , tercihen bitümlü veya kimyasal izolasyon uygulanır .

During concreting It is essential to set ground slope towards the shower channel. Immediately after concreting, the upper layer, preferably bituminous Or chemical isolation are to be applied.